



## ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2024 № 510

п. Рефтинский

#### Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения городского округа Рефтинский

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Приказом Ростехнадзора от 17 июля 2013 года № 314 «Об утверждении методических рекомендаций по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду», на основании пункта 7 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский, в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории городского округа Рефтинский

#### **ПОСТАНОВЛЯЮ**

1. Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения городского округа Рефтинский (приложение № 1).

2. Признать утратившим силу постановление главы городского округа от 12.11.2013 года № 1039 «Об утверждении плана действий по ликвидации аварийных ситуаций на системах теплоснабжения городского округа Рефтинский».

3. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник» и на официальном сайте городского округа Рефтинский.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации И.Г. Никитинскую.

Глава городского  
округа

Н.Б. Мельчакова

Приложение № 1

**УТВЕРЖДЕН**

постановлением главы городского округа Рефтинский  
от 02.08.2024 № 510 «Об  
утверждении Плана действий по  
ликвидации последствий  
аварийных ситуаций на системах  
теплоснабжения городского округа  
Рефтинский»

**План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах  
теплоснабжения городского округа Рефтинский**

**Раздел 1. Общие положения**

1. План действий по ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и служб жилищно-коммунального хозяйства (далее – План) разработан для координации деятельности администрации городского округа Рефтинский, ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций и ТСЖ при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения городского округа Рефтинский.

2. Цели:

2.1. повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства;

2.2. мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;

2.3. снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

3. Задачи:

3.1. приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств;

3.2. организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

3.3. обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных

ситуаций материально-техническими ресурсами;

3.4. обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения.

4. Настоящий План обязателен для безусловного выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, ресурсоснабжающими организациями, иными субъектами хозяйственной деятельности.

5. Ответственность за предоставление коммунальных услуг, взаимодействие диспетчерских служб, организаций жилищно-коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций и администрации городского округа Рефтинский определяется в соответствии с действующим законодательством.

6. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяется заключенными между ними договорами.

7. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору, и разграничивающим балансовую принадлежность и эксплуатационную ответственность сторон.

8. Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

- к первой категории относятся потребители, для которых должна быть обеспечена бесперебойная подача тепловой энергии, среди них следующие объекты жилищно-коммунального сектора: больницы; родильные дома; детские дошкольные учреждения;

- ко второй категории – потребители (жилые и общественные здания), у которых допускается снижение температуры в помещениях на период ликвидации аварий до 12°C;

- к третьей категории – потребители, у которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварий до 3°C.

## Раздел 2. Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг

### 1. Водоснабжение

| № п/п | Наименование организации водопроводно-канализационного | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента |
|-------|--|---|-----------------------|
|       |  |   |                       |

|    | хозяйства  |  |  |
|----|--|--|--|
| 1  | 2  | 3  | 4  |
| 1. | МУ ОП<br>«Рефтинское»<br>городского округа<br>Рефтинский | п.Рефтинский,<br>ул.Гагарина, 13<br>тел. руководителя:<br>8 (34365) 35101<br>тел. диспетчера:<br>8 (34365) 31712 | Собственники жилых<br>помещений,<br>организации всех форм<br>собственности |

## 2. Теплоснабжение

| №<br>п/п | Наименование<br>теплоснабжающей<br>организации           | Адрес организации,<br>телефон руководителя,<br>диспетчерской службы  | Наименование<br>абонента   |
|----------|--|--|--|
| 1        | 2  | 3  | 4  |
| 1.       | ОСП Рефтинская<br>ГРЭС АО<br>«Кузбассэнерго»             | п.Рефтинский,<br>территория<br>промплощадки<br>основного<br>технологического<br>комплекса Рефтинской<br>ГРЭС<br>тел. руководителя:<br>8 (34365) 33350<br>тел. диспетчера:<br>8 (34365) 33352 | Собственники жилых<br>помещений,<br>организации всех форм<br>собственности |
| 2.       | МУ ОП<br>«Рефтинское»<br>городского округа<br>Рефтинский | п.Рефтинский,<br>ул.Гагарина, 13<br>тел. руководителя:<br>8 (34365) 35101<br>тел. диспетчера:<br>8 (34365) 31712   | Собственники жилых<br>помещений,<br>организации всех форм<br>собственности |

## 3. Электроснабжение

| №<br>п/п | Наименование<br>электроснабжающей<br>организации | Адрес организации,<br>телефон руководителя,<br>диспетчерской службы | Наименование<br>абонента |
|----------|--|---|--------------------------|
|----------|--|---|--------------------------|

| 1  | 2  | 3  | 4  |
|----|--|--|--|
| 1. | АО<br>"Облкоммунэнерго"  | п.Рефтинский,<br>ул.Гагарина, 45<br>тел. оперативной<br>бригады:<br>8 982 71 01 151<br>тел. диспетчера:<br>8 (34365) 74772 | Собственники<br>помещений,<br>организации всех форм<br>собственности |
| 2. | Асбестовский район<br>электрических сетей<br>ПО Восточные<br>электрические сети<br>филиала «Россети<br>Урал» -<br>«Свердловэнерго» | г. Асбест, ул. Заломова,<br>39А<br>тел. руководителя:<br>8 (34365) 93284<br>тел. диспетчера:<br>8 (34365) 93152            | Собственники<br>помещений,<br>организации всех форм<br>собственности |

#### 4. Газоснабжение

| №<br>п/п | Наименование<br>организации<br>водопроводно-<br>канализационного<br>хозяйства | Адрес организации,<br>телефон руководителя,<br>диспетчерской службы                      | Наименование<br>абонента   |
|----------|---|--|--|
| 1        | 2   | 3  | 4  |
| 1.       | АО «Газпром<br>газораспределение<br>Екатеринбург»                             | г. Асбест, ул.<br>Ладыженского, 25.<br>тел.: 8 (34365) 22100<br>тел. диспетчера: 04, 104 | Собственники жилых<br>помещений,<br>организации всех форм<br>собственности |

### Раздел 3. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

#### 1. На объектах водоснабжения

| №<br>п/п | Наименование технологического нарушения | Время на<br>устранение,<br>час. мин. |
|----------|---|--------------------------------------|
|----------|---|--------------------------------------|

|    |                |         |
|----|----------------|---------|
| 1  | 2              | 3       |
| 1. | Отключение ХВС | 4 часа* |

\* Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 года № 354

## 2. На объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения      | Время на устранение, час. мин. |
|-------|--|--------------------------------|
| 1     | 2  | 3                              |
| 1.    | Обнаружение утечек или других неисправностей | 1 час                          |
| 2.    | Отключение системы или отдельных участков    | 30 минут                       |
| 3.    | Слив воды из системы                         | 30 минут                       |
| 4.    | Устранение утечек или других неисправностей  | 2 часа                         |

## 3. На объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
|-------|---|--------------------------------|
| 1     | 2                                       | 3                              |
| 1.    | Отключение электроснабжения             | 2 часа                         |

## 4. На объектах газоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
|-------|---|--------------------------------|
| 1     | 2                                       | 3                              |
| 1.    | Отключение газоснабжения                | 4 часа                         |

**Раздел 4. Порядок действий при угрозе и возникновении  
технологических нарушений и аварийных ситуаций**

| № п/п | Мероприятия  | Исполнитель   | Адрес представления информации  | Примечание |
|-------|--|---|---|------------|
| 1     | 2  | 3   | 4   | 5          |
| 1.    | Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая в расчетные сроки                                |   |   |            |
| 2.    | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте, предприятии, организации ЖКХ | Руководители предприятий, собственники и наниматели жилых помещений, УК и ТСЖ | МКУ «ЕДДС», тел. 3-11-01;<br>глава городского округа Рефтинский<br>Н.Б. Мельчакова,<br>тел. 3-50-01 (100) |            |
| 3.    | Ликвидация аварийной ситуации на объекте   | Аварийно-восстановительные бригады АО «Кузбассэнерго»                         | МКУ «ЕДДС», тел. 3-11-01;<br>глава городского округа Рефтинский<br>Н.Б. Мельчакова,<br>тел. 3-50-01 (100) |            |
|       |  | Аварийно-восстановительные бригады МУОП «Рефтинское»                          | МКУ «ЕДДС», тел. 3-11-01;<br>глава городского округа Рефтинский   |            |

|    |  |   |  |  |
|----|--|---|--|--|
|    |  |   | Н.Б. Мельчакова,<br>тел. 3-50-01 (100)   |  |
| 4. | Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим                                       | Ресурсоснабжающие организации                                       | МКУ «ЕДДС», тел. 3-11-01;<br>глава городского округа Рефтинский<br>Н.Б. Мельчакова,<br>тел. 3-50-01 (100)                                  |  |
| 5. | Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени                           |   |  |  |
| 6. | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте, предприятии, организации ЖКХ | Руководители организаций, УК и ТСЖ                                  | МКУ «ЕДДС», тел. 3-11-01;<br>глава городского округа Рефтинский<br>Н.Б. Мельчакова,<br>тел. 3-50-01 (100)                                  |  |
| 7. | Сбор КЧС и ОПБ   | Глава городского округа Рефтинский, заместитель главы администрации | МКУ «ЕДДС», тел. 3-11-01;<br>отдел безопасности гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации,<br>А.А. Щапкова, |  |



|     |  |  |   |  |
|-----|--|--|---|--|
|     |  |  | тел. 3-50-01 (141)  |  |
| 8.  | Прибытие к месту работы КЧС и ОПБ  | Участники КЧС и ОПБ, глава городского округа Рефтинский, заместитель главы администрации | МКУ «ЕДДС», тел. 3-11-01;<br>Глава городского округа Рефтинский<br>Н.Б. Мельчакова,<br>тел. 3-50-01 (100) |  |
| 9.  | Доработка с учетом конкретной ситуации плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | КЧС и ОПБ  | Глава городского округа Рефтинский<br>Н.Б. Мельчакова,<br>тел. 3-50-01 (100);<br>оперативный штаб         |  |
| 10. | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации   | КЧС и ОПБ  | Глава городского округа Рефтинский<br>Н.Б. Мельчакова,<br>тел. 3-50-01 (100)                              |  |
| 11. | Оповещение   | ЕДДС   | Глава городского округа   |  |

|     |   |                               |  |  |
|-----|---|-------------------------------|--|--|
|     | населения   |                               | Рефтинский<br>Н.Б. Мельчакова,<br>тел. 3-50-01 (100)   |  |
| 12. | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим  | Ресурсоснабжающие организации | МКУ «ЕДДС», тел. 3-11-01   |  |
| 13. | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим   | Ресурсоснабжающие организации | МКУ «ЕДДС», тел. 3-11-01;<br>Комиссия КЧС и ОПБ,<br>тел. 3-50-01   |  |
| 14. | Угроза возникновения чрезвычайной ситуации  |                               |  |  |
| 15. | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования | Ресурсоснабжающие организации | МКУ «ЕДДС», тел. 3-11-01;<br>глава городского округа<br>Рефтинский<br>Н.Б. Мельчакова,<br>тел.: 3-50-01 (100);<br>отдел безопасности<br>гражданской обороны и<br>предупреждения<br>чрезвычайных ситуаций<br>администрации,<br>А.А. Щапкова |  |

|     |  |                               |   |  |
|-----|--|-------------------------------|---|--|
|     |  |                               | тел. 3-50-01 (141)  |  |
| 16. | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории городского округа | ЕДДС                          | Глава городского округа<br>Рефтинский<br>Н.Б. Мельчакова<br>тел. 3-50-01 (100);<br>отдел безопасности<br>гражданской обороны и<br>предупреждения<br>чрезвычайных ситуаций<br>администрации,<br>А.А. Щапкова<br>тел. 3-50-01 (141);<br>КЧС и ОПБ |  |
| 17. | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ, дополнительных сил и средств   | Ресурсоснабжающие организации | МКУ «ЕДДС» тел. 3-11-01;<br>Глава городского округа<br>Рефтинский<br>Н.Б. Мельчакова<br>тел. 3-50-01 (100);<br>отдел безопасности<br>гражданской обороны и<br>предупреждения<br>чрезвычайных ситуаций<br>администрации,<br>А.А. Щапкова         |  |

|     |  |                               |  |  |
|-----|--|-------------------------------|--|--|
|     |  |                               | тел. 3-50-01 (141)   |  |
| 18. | Доклад о готовности аварийно-диспетчерских служб, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | Ресурсоснабжающие организации | МКУ «ЕДДС» тел. 3-11-01;<br>Глава городского округа Рефтинский<br>Н.Б. Мельчакова<br>тел. 3-50-01 (100);<br>отдел безопасности гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации,<br>А.А. Щапкова<br>тел. 3-50-01 (141);<br>КЧС и ОПБ |  |

Раздел 5. План действий звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения (в условиях критически низких температур окружающего воздуха)

| N<br>п/п   | Мероприятия   | Срок<br>исполнения             | Исполнитель  |
|--|---|--------------------------------|--|
| 1  | 2   | 3                              | 4  |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |   |                                |  |
| 1  | <p>При поступлении информации (сигнала) в Единую дежурно-диспетчерскую службу (далее - ЕДДС) об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения оперативный дежурный ЕДДС:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- доводит информацию до главы городского округа и его заместителя по телефону;</li> <li>- оповещает членов Комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Рефтинский (далее - КЧС) (по решению председателя КЧС при критически низких температурах, в связи с прекращением отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием населения, школ, повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей)</li> <li>- определения объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых</li> </ul> | Немедленно<br>Ч + 1 ч. 30 мин. | Дежурно-диспетчерские службы городского округа: ЕДДС, ресурсоснабжающие организации городского округа Рефтинский, учреждения городского округа, УК и ТСЖ |

|   |   |                                    |  |
|---|---|------------------------------------|--|
|   | <p>домов, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием населения);</p> <p>- принятия мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения городского округа; организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам;</p> <p>- организации работ по восстановлению линий электропередачи и систем жизнеобеспечения при авариях на них;</p> <p>- принятия мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием населения</p> |                                    |  |
| 2 | Усиление дежурно-диспетчерских служб городского округа (при необходимости)  | Ч + 01 ч. 30 мин.                  | Дежурно-диспетчерские службы городского округа: ЕДДС, ресурсоснабжающие организации городского округа Рефтинский, УК и ТСЖ, администрация городского округа. |
| 3 | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией насосных станций, учреждений  | Ч + (0 ч. 30 мин. - 01 ч. 00 мин.) | Дежурно-диспетчерские службы городского округа: ЕДДС, ресурсоснабжающие организации городского округа Рефтинский, УК и                                       |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|   | <p>здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием населения;</p> <p>подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток;</p> <p>обеспечение бесперебойной подачи тепла в МКД</p>  |  | <p>ТСЖ,</p> <p>администрация городского округа,</p> <p>администрация учреждений здравоохранения и учреждений с круглосуточным пребыванием населения</p> |
| 4 | <p>Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в администрацию городского округа</p>   | <p>Ч + 2 ч. 00 мин.</p>                  | <p>Дежурно-диспетчерские службы городского округа: МУОП «Рефтинское», ОСП Рефтинская ГРЭС АО «Кузбассэнерго», УК и ТСЖ</p>                              |
| 5 | <p>Проведение заседания комиссии КЧС и ОПБ, подготовка распоряжения председателя КЧС "О переводе звена территориальной подсистемы РСЧС в режим повышенной готовности" (по решению председателя КЧС при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей)</p> | <p>Ч + (1 ч. 30 мин. - 2 ч. 30 мин.)</p> | <p>Председатель КЧС, комиссия КЧС и ОПБ</p>   |
| 6 | <p>Организация работы комиссии КЧС и ОПБ</p>  | <p>Ч + 2 ч. 30 мин.</p>                  | <p>Глава городского округа</p>  |

|    |  |                                   |  |
|----|--|-----------------------------------|--|
| 7  | Уточнение (при необходимости): пунктов приема эвакуируемого населения; планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации. Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещения эвакуируемых   | Ч + 2 ч. 30 мин.                  | Эвакуационная комиссия городского округа |
| 8  | Перевод ЕДДС и ДДС в режим <b>ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ</b> (по решению главы городского округа). Организация взаимодействия с органами исполнительной власти  | Ч + 2 ч. 30 мин.                  | Председатель КЧС, комиссия КЧС и ОПБ     |
| 9  | Выезд оперативной группы на объект, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению главы городского округа). Определение количества потенциально опасных и химически опасных предприятий, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС | Ч + (2 ч. 00 мин. - 3 ч. 00 мин.) | Председатель КЧС, комиссия КЧС и ОПБ     |
| 10 | Организация круглосуточного дежурства руководящего состава администрации   | Ч + 3 ч. 00 мин.                  | Председатель КЧС, комиссия КЧС и ОПБ     |



|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   | городского округа (по решению главы городского округа)   |   |  |
| 11  | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения  | Ч + 3 ч. 00 мин.  | Председатель КЧС, комиссия КЧС и ОПБ   |
| 12  | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости)   | Ч + 3 ч. 00 мин.  | Комиссия КЧС и ОПБ   |
| 13  | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения городского округа Рефтинский | Ч + 3 ч. 00 мин.  | Комиссия КЧС и ОПБ   |
| 14  | Организация сбора и обобщения информации: о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения       | Через каждые 1 час (в течение первых суток), 2 часа (в последующие сутки) | Комиссия КЧС и ОПБ   |
| 15  | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения городского округа  | В ходе ликвидации аварии  | Комиссия КЧС и ОПБ   |
| 16  | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения  | По решению председателя КЧС   | Глава городского округа (заместитель главы администрации городского округа), ресурсоснабжающие организации |
| По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации) |  |   |  |

|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
| 17 | Принятие решения и подготовка распоряжения председателя КЧС о переводе звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ  | Ч + 24 ч. 00 мин.                                     | Председатель КЧС   |
| 18 | Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС. Приведение в готовность нештатных аварийно-спасательных формирований. Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС | По решению председателя КЧС                           | Ресурсоснабжающие организации городского округа Рефтинский |
| 19 | Проведение мониторинга аварийной ситуации. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга   | Через каждые 2 часа                                   | Комиссия КЧС и ОПБ   |
| 20 | Подготовка проекта распоряжения главы городского округа о переводе звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  | При обеспечении устойчивого функционирования объектов | Секретарь КЧС  |